

Ganadería

PLAN SANITARIO - Machos de levante y Ceiba

Edad	Producto	Dosis	Consejos importantes
Nacimiento	Calplus	150 mL por cada 45 Kg.	Verificar Toma de Calostro. Realizar Curación del Ombligo. Realizar Tatuado en la oreja del animal.
Mes	Ampromax	1 g por cada 25 Kg por 5 días.	Realizar un buen manejo para evitar diarreas y problemas respiratorios.
	Fenbecur	1 mL por cada 50 Kg.	
	Calplus	150 mL por cada 45 Kg.	
Dos meses	Ektomex L.A.	1 mL por cada 50 Kg.	Realizar Topizada de los animales.
	Ampromax	1g por cada 25 Kg.	
	Calplus	150 mL por cada 45 Kg.	
Cuatro a cinco meses	Ektomex L.A.	1 mL por cada 50 Kg.	Castración del animal. Marcar. Vacuna triple. Vacuna aftosa.
	Ampromax	1 g por cada 25 Kg por 5 días.	
	Icovital	5 mL por animal.	
	Bañamax	1 mL por litro de agua, bañar con 3 litros de solución por animal.	
Siete a nueve meses	Ektomex 3.15	1 mL por cada 50 Kg.	Destete. Pesaje y selección. Suplementar dieta con sales mineralizadas.
	Icovital	10 mL por animal	
	Bañamax	1 mL por litro de agua, bañar con 3 litros de solución por animal.	
Un año	Ektomex 3.15	1 mL por cada 50 Kg.	Pesaje y selección. Realizar control de ectoparásitos. Suplementar dieta con sales mineralizadas. Vacuna aftosa.
	Icovital	15 mL por animal.	
	Bañamax	1 mL por litro de agua, bañar con 5 litros de solución por animal.	
18 meses y cada seis hasta el sacrificio	Ektomex 3.15	1 mL por cada 50 Kg.	Pesaje y selección. Suplementar dieta con sales mineralizadas. Vacuna aftosa.
	Icovital	15 mL por animal.	
	Bañamax	1 mL por litro de agua, bañar con 5 litros de solución por animal.	

Consideraciones para el manejo adecuado de las tablas y cuadros técnicos

Ante todo, el asesoramiento de los profesionales de la medicina veterinaria es una garantía para la adecuada aplicación de los planes sanitarios presentados, así como la correcta interpretación de los datos que se incluyen. Gracias a su asistencia, el detalle de las actividades y los productos que se van a utilizar se desarrolla en un ámbito de seguridad y certeza. Hay que recordar que estas herramientas fueron diseñadas para ayudarlo a mejorar la eficiencia productiva de su explotación pecuaria, minimizando los riesgos de las pérdidas que se suelen presentar, pero la mejor forma de aprovecharlas es contar con el acompañamiento de los expertos.

Ganadería

PLAN SANITARIO - Hembras de leche o cría

Edad	Producto	Dosis	Consejos importantes
Nacimiento	Calplus	150 mL por cada 45 Kg.	Verificar Toma de Calostro. Realizar Curación del Ombligo. Realizar Tatuado en la oreja del animal.
Mes	Ampromax Fenbecur Calplus	1 g por cada 25 Kg por 5 días. 1 mL por cada 50 Kg. 150 mL por cada 45 Kg.	Realizar un buen manejo para evitar diarreas y problemas respiratorios.
Dos a tres meses	Ektomex L.A. Ampromax Calplus	1 mL por cada 50 Kg. 1g por cada 25 Kg. 150 mL por cada 45 Kg.	Realizar topizada de los animales. Vacuna Brucelosis.
Cuatro a cinco meses	Ektomex L.A. Ampromax Icovital Bañamax	1 mL por cada 50 Kg. 1 g por cada 25 Kg por 5 días. 5 mL por animal. 1 mL por litro de agua, bañar con 3 litros de solución por animal.	Control ectoparásitos. Marcar. Vacuna triple. Vacuna aftosa.
Siete a nueve meses	Ektomex 3.15 Icovital Bañamax	1 mL por cada 50 Kg. 10 mL por animal 1 mL por litro de agua, bañar con 3 litros de solución por animal.	Destete. Pesaje y selección. Suplementar dieta con sales mineralizadas. Vacuna Brucelosis.
Un año	Ektomex 3.15 Icovital Bañamax	1 mL por cada 50 Kg. 15 mL por animal. 1 mL por litro de agua, bañar con 5 litros de solución por animal.	Pesaje y selección. Realizar control de ectoparásitos. Suplementar dieta con sales mineralizadas. Vacuna aftosa.
24 meses	Ektomex 3.15 Fosvital Bañamax	1 ml por cada 50 Kg 15 mL por 3 días consecutivos. 1 mL por litro de agua, bañar con 5 litros de solución por animal.	Chequeo reproductivo. Suplementar dieta con sales mineralizadas. Vacuna aftosa. Control permanente de ectoparásitos.

Consideraciones para el manejo adecuado de las tablas y cuadros técnicos

Ante todo, el asesoramiento de los profesionales de la medicina veterinaria es una garantía para la adecuada aplicación de los planes sanitarios presentados, así como la correcta interpretación de los datos que se incluyen. Gracias a su asistencia, el detalle de las actividades y los productos que se van a utilizar se desarrolla en un ámbito de seguridad y certeza. Hay que recordar que estas herramientas fueron diseñadas para ayudarlo a mejorar la eficiencia productiva de su explotación pecuaria, minimizando los riesgos de las pérdidas que se suelen presentar, pero la mejor forma de aprovecharlas es contar con el acompañamiento de los expertos.

Edad	Producto	Dosis	Consejos importantes
Durante la gestación	Ektomex L.A. Bañamax	1 ml por cada 50 Kg. 1 ml por litro de agua, bañar con 5 litros de so- lución.	Chequeo reproductivo para confirmar preñez o descartar aborto.
Parto	Fenbecur Fosvital Icovital Bañamax	1 mL por cada 50 Kg. 15 mL por 3 días seguidos. 20 mL por animal. 1 mL por litro de agua, bañar con 5 litros de so- lución.	Verificar la expulsión de la placenta. Verificar que ningún pezón presente mastitis.
Dos meses postparto	Fenbecur Fosvital Icovital Bañamax	1 mL por cada 50 Kg. 20 mL por 3 días seguidos. 20 mL por animal. 1 mL por litro de agua, bañar con 5 litros de so- lución.	Chequeo reproductivo. Vacuna Brucelosis.